



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Odbor výstavby a územního rozvoje

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: 4816/17/Výst/Mič

Spisová značka: MNnO 1398/17/Výst/Mič

Vyřizuje: Ing. Petr Mičulka

Telefon: 568 619 156

E-mail: miculka@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 12. 12. 2017

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 25. 10. 2017 bylo Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje (stavebnímu úřadu), doručeno doplnění žádosti Obce Hartvíkovice, IČ: 289337, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, zastoupené Ing. Luděkem Kotrbou, IČ: 604 05 236, Polní 305, 674 01 Třebíč, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „**Rozšíření ČOV Hartvíkovice**“ na pozemcích p.č. 564/2, 564/1, 3964, 3965 a 3966 v k.ú. Hartvíkovice.

Na základě výsledku projednání žádosti v územním řízení dle § 87 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako **stavební úřad** věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **rozhodl dne 12. 12. 2017** ve věci žádosti Obce Hartvíkovice, IČ: 289337, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, zastoupené Ing. Luděkem Kotrbou, IČ: 604 05 236, Polní 305, 674 01 Třebíč, a vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

rozhodnutí o umístění stavby „**Rozšíření ČOV Hartvíkovice**“

na pozemcích p.č. 564/2, 564/1, 3964, 3965 a 3966 v k.ú. Hartvíkovice.

Označení účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. :

Obec Hartvíkovice, IČ: 289337, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, zastoupená Ing. Luděkem Kotrbou, IČ: 604 05 236, Polní 305, 674 01 Třebíč

Popis, účel a prostorové řešení stavby :

Předmětem stavby je rozšíření stávající ČOV výstavbou nových podzemních nádrží pro novou technologii ČOV, na části nádrží novostavba objektu pro osazení česlí, nové zpevněné plochy pro obsluhu nádrží, stavební úpravy stávajícího objektu provozní budovy. Rozšíření kapacity ČOV na 1350 EO. Součástí stavby je přípojka NN o délce 363 m.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 564/2 (ČOV), 3964, 3965 a 3966 (přípojka NN) a 564/1 (dočasný zábor části pozemku po dobu trvání stavby) v katastrálním území Hartvíkovice tak, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci stavby v měřítku 1 : 1 500 a 1 : 50, která je součástí předložené dokumentace k územnímu řízení a je i nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o umístění stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Luděk Kotrba, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1400159, v červenci 2017.
2. Územní rozhodnutí o umístění stavby je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky řízení.
3. Územní rozhodnutí o umístění stavby platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
4. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
5. **Stavba vyžaduje povolení vodohospodářského úřadu.**

6. INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY:

Nutno respektovat podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních:

- a) **Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský - a1) souhr. stan. č.j.: 3789/17/ŽPŽ/Št z 4. 5. 2017), a2) závazné stanovisko – odnětí ZPF č.j. 5364/17/ŽPŽ/Lán z 22. 11. 2017 a a3) závazné stanovisko – dotčení PUPFL č.j. 4307/17/ŽPŽ/Št z 26. 9. 2017:**

a1) souhr. stan. č.j.: 3789/17/ŽPŽ/Št z 4. 5. 2017:

Vyjadřujeme se z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství:

Záměr podléhá povolení nakládání s vodami (příp. změně) a povolení stavby vodního díla dle ust. §§ 8(12) a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

2. Odpadové hospodářství:

MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), nemá k uvedené akci námitek. Souhlasíme s nakládáním s odpady v zařízeních dle § 14 zákona o odpadech, případně s odstraněním na řízených skládkách povolených dle zákona o odpadech. Odlišný způsob odstranění odpadů je nutné předem projednat s MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ.

Po dokončení stavby požadujeme předložit na Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladu musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady. Upozorňujeme:

- v průběhu stavby musí být dodržovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů,
- odpady mohou býtl předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí,
- ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.,
- bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Nebude vydáváno samostatné vyjádření z hlediska odpadového hospodářství.

3. Ochrana ovzduší:

Nedotkne se zájmu ochrany ovzduší, jedná se o stávající nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nebude vydáváno samostatné závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

4. Ochrana přírody a krajiny:

Z hlediska námi chráněných zájmů bez připomínek. Nebude vydáváno samostatné závazné stanovisko.

5. Ochrana ZPF:

Realizaci záměru rozšíření ČOV Hartvíkovice na pozemku p.č. 564/2 v k.ú. Hartvíkovice **nedojde** k dotčení zájmu ochrany ZPF. Dne 24.03.2000 byl udělen souhlas, číslo jednací Výst.-ŽP 304/00 - Kab s trvalým odnětím části pozemku p.č. 3564 (nyní p.č. 564/2) ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby ČOV. Uvedený souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF byl zpracován do územního rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a ŽP číslo jednací Výst.:307/00-Mach vydaného dne 13.04.2000.

Dle projektové dokumentace zpracované Ing. Luděkem Kotrbou, Třebíč, č. zakázky: 062017. dojde k dočasnému dotčení pozemku p.č. 564/1 k.ú. Hartvíkovice stavební činností - příjezd stavební techniky. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je nutné podat **žádost o dočasné odnětí** tohoto pozemku ze zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas musí obsahovat přílohu zpracovanou dle vyhl. č. 13/1994 Sb., (příl. č. 5) a další zákonné přílohy (§ 9 odst. 6 zákona), včetně vyhodnocení a návrhu alternativ dle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a plánu zpětné rekultivace. Žádost podejte na MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ.

6. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL):

Realizaci záměru dojde k dotčení PUPFL do 50 m. Je třeba podat samostatnou žádost o vydání závazného stanoviska k dotčení všech PUPFL do vzdálenosti 50 m od stavby. K žádosti přiložte zákres záměru do mapy KN a technickou zprávu k záměru.

Toto souhrnné stanovisko není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. Č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), nelze se proti němu odvolat.

Formuláře Žádostí jsou k dispozici ke stažení na www.namestnosl.cz

a2) závazné stanovisko – odnětí ZPF č.j. 5364/17/ŽPŽ/Lán z 22. 11. 2017:

Dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely - závazné stanovisko

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ochrany ZPF“) dle ustanovení § 13 odst. 1) písm. a) a § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný dle §§ 61, 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti doručené dne 19.10.2017, vydává závazné stanovisko, kterým

I. uděluje žadateli:

Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 21, 675 76, IČO: 002 89 337

S O U H L A S

- a) k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona, za účelem provádění stavební činnosti (pojezdů stavební techniky, příjezd na staveniště, přesun materiálu) v rámci stavby rozšíření ČOV Hartvíkovice. Doba dočasného odnětí 12 měsíců od zahájení realizace záměru.
- b) schvaluje předložený plán rekultivace dočasně odňatého zemědělského pozemku

Dotčený pozemek	dle katastru nemovitostí:					
Katastrální území	Parcela číslo	Druh pozemku	Třída ochrany	BPEJ	Celková výměra	Dočasné odnětí ZPF
Hartvíkovice	část 564/1	orná půda	V.	53214	5067 m ²	1300 m ²
Celkem	-	-	-	-	-	1300 m ²

II.

Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy se uděluje za účelem nezemědělského využívání na části zemědělského pozemku p.č. 564/1 v k.ú... Hartvíkovice.

Souhlas je udělován za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

1. Žadatel (ten v jehož zájmu je souhlas vydán) je povinen dle předběžné bilance skrývky, zajistit provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části dočasně odnímané plochy pozemku p.č. 564/1 (780 m²), v k.ú. Hartvíkovice, v mocnosti 0,3 m o celkovém objemu 234 m³.
2. Celý tento objem bude do doby zahájení rekultivace dočasně odňatého pozemku uložen (deponován) na zbývající odnímané části pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Hartvíkovice.
3. Žadatel je povinen na svůj náklad a ve stanoveném termínu podle schváleného plánu rekultivace provést zpětnou rekultivaci dočasně odnímané části pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Hartvíkovice.
4. Po dokončení poslední etapy biologické rekultivace bude zemědělský pozemek protokolárně předán vlastníkovu pozemku k užívání.
5. Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude písemně oznámeno orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který toto závazné stanovisko vydal, že rekultivace byla ukončena a pozemek je opět zemědělsky využíván.
6. Po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (provozní deník) včetně fotodokumentace, v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom použity a další podrobnosti rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace. Protokol (provozní deník) bude předložen orgánu ochrany ZPF zároveň s písemným oznámením uvedeným v bodě 5.
7. Záměr může být proveden pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem. Na ploše pozemku, která nebyla odňata ze zemědělského půdního fondu, nesmějí být umístovány jiné stavby a prováděna nezemědělská činnost, která by podléhala odnětí pozemku dle zákona. Veškeré případné změny a odchylky proti povolenému záměru nesmí být provedeny bez předchozího projednání a odsouhlasení orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Náměšť nad Oslavou - OŽPŽ).
8. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.
9. Tento souhlas neřeší majetko-právní otázky a povolení stavby.

III. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se orientačně předepisují ve výši **761 Kč ročně**. Dle § 11 odst. 1) zákona o ochraně ZPF, je povinná zaplatit odvod, **osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.** O konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona po zahájení realizace záměru.

a3) závazné stanovisko – dotčení PUPFL čj. 4307/17/ŽPŽ/Št z 26. 9. 2017:

Závazné stanovisko

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

uděluje

podle § 14 odst. 2 lesního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu

souhlas

investorovi, tj. Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice. IČO-00289337. zastoupenému na základě plné moci ze dne 00.00.2017 Ing. Luděk Kotrbou, Polní 305, 674 01 Třebíč, IČO-60405236,

k **dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)** v k.ú. Hartvíkovice pro akci: „Rozšíření COV Hartvíkovice“ dle předložené žádosti, ze které vyplývá, že tato se dotkne PUPFL následovně:

Dotčení PUPFL do 50-ti metrů:

k.ú. Hartvíkovice

- pozemek p.č. 86
- pozemek p.č. 301/1

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. stavba bude prováděna s maximální šetrností k lesním porostům, lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání stavebního materiálu či odpadu,
2. investor staveb a zařízení provede na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa,
3. případná nutná opatření (rozsah a způsob provedení) k zabezpečení stavby před škodami způsobenými zejména sesuvy půdy, pádem stromů apod., jak vyplývá z § 22 odst. 1 lesního zákona, stanoví orgán státní správy lesů,
4. za případné škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních faktorů (např. pád stromů či větví ze sousedních porostů apod.), nejsou vlastníci lesa ani nájemce nijak zodpovědní.

b) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, ÚO Třebíč, závazné stanovisko čj. HSJI- 4935-2/TR-2017 z 8. 9. 2017

c) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, závazné stanovisko zn. KHSV/19336/2017/TR/HOK/Slá z 29. 8. 2017

d) Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, závazné stanovisko čj. 3046-621/2017-8201 z 24. 8. 2017

e) Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Dyje, vyjádření čj. LCR952/004115/2017 z 4. 9. 2017:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje (dále jen LČR, s.p.) jako správce vodního toku nejmenovaného potoka LP Třesovského potoka (ČHP 4-16-01-1031 IDVT 10185924), obdržely žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Projektová dokumentace byla zpracována projekční kanceláří Ing. Luděk Kotrba Inženýrské služby pro stavbu vodovodů a kanalizací Polní 305, 674 01 Třebíč, IČ: 604 405 236, DIČ: 6701060311. Jedná se o rozšíření obecní čistírny odpadních vod o nové objekty- podzemní nádrže a výstavbu nového zastřešení objektu pro česle na nových nádržích. Odtok z nádrže je sveden do kanalizace, která ústí do vodního toku v km 0, 61. Výstavbou nebudou dotčeny pozemky a stavby ve vlastnictví České republiky s právem hospodařil pro Lesy ČR. s. p.. Potok se nachází od stávající části ČOV 21,05 m a od nové výstavby ČOV se nachází potok 36,9 m.

Správce toku souhlasí s vydáním územního rozhodnutí za dodržení následujících podmínek:

- Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Ing. Luděk Kotrba dne 07/2017
- Průběh výstavby nesmí zasahovat do blízkosti vodního toku, aby nedošlo k sesuvu výkopové zeminy (deponie) do koryta toku, zejména v deštivém počasí.
- Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopu nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu vodního koryta toku a v ochranném pásmu vodních toků
 - (na levém i pravém břehu vodního toku), Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách, nedošlo k jejich splavování do koryt vodních toků.
 - Bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití biologicky odbouratelných olejů)
 - Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
 - Před vydáním stavebního povolení bude správci toku předložena projektová dokumentace pro stavební povolení. (DSP)

Toto vyjádření se vydává na 2 roky.

f) Povodí Moravy, s.p., zn. PM053360/2017-203/Ou z 5. 10. 2017:

Hartvíkovice - rozšíření ČOV

(k. ú. Hartvíkovice, ORP Náměšť nad Oslavou, kraj Vysočina; ČHP 4 - 16-01)

Charakteristika akce:

Předložená žádost o vydání stanoviska se týká PD pro stavební povolení „Rozšíření ČOV Hartvíkovice“. Důvodem rozšíření je zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a látkové kapacity (připojení obcí Třesov a Kozlany). Realizací stavby bude látková kapacita ČOV 1350 EO, 81 kg/den BSK₅ a 29,6 t/rok BSK₅. Hydraulická kapacita bude 245 m³/den v průměru, maximálně 344 m³/den, 9,7 l/s. Rozšíření ČOV je navrženo tak, aby stávající ČOV byla v provozu po dobu realizace rozšíření ČOV. Odpadní vody jsou vypouštěny do toku ve správě LČR.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizací výše uvedené stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

g) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (TR/4795/2017-Se z 18. 9. 2017):

„Rozšíření ČOV Hartvíkovice“, k. ú. Hartvíkovice, p. c. 564/2,3964, 3965 Investor: Obec Hartvíkovice,
Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajících nádrží a provozní budovy čistírny odpadních vod a výstavba nových nádrží související s navýšením kapacity čistírny odpadních vod. Na pozemku budou vystavěny nové provozní nádrže, které budou trubně spojeny se stávající provozní budovou a stávajícími nádržemi (Propojovací potrubí DN 250 26,50 m, Výtlačné potrubí DN 80 13,50 m). Vše bude propojeno novým potrubím a osazeno novou technologií. Dále dojde k výstavbě nového objektu pro osazení česlí na části nových nádrží, k výstavbě přiček v provozní budově, vybourání nového okna, výstavbě nových zpevněných ploch a drobným opravám na budově. ČOV bude napojena na el. energii novou přípojkou NN o délce 363 m v provedení AYKY 4 x 35 mm. ČOV bude zásobena pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou.

Stručný DODS ČOV:

Návrhové parametry:

Hydraulické zatížení

Počet napoj. Ob.	1350 EO		
Průtok Q _{24h} , vč. 20% balast	243 m ³ /d	10 m ³ /h	2,8 l/s
Průtok Q _d	340 m ³ /d	14 m ³ /h	4 l/s
Průtok Q _h		35 m ³ /h	9,7 l/s
Průtok Q _{max} (na MP ..a do AN)		35 m ³ /h	9,7 l/s

Látkové zatížení

BSK ₅	81 kg/d
CHSK	162 kg/d
NL	74,3 kg/d
N _c	14,9 kg/d
P _c	2,7 kg/d

Čerpací stanice a DZ:

Č.j. 4816/17/Výst/Mič

- ČS 15 m³, vč. propojení s akumulací nádrží, česlicový koš 40mm
- 2x ponorné čerpadlo Q = 10 l/s, h = 6,7 - 7,7m (1 + 1+0)

Mechanické předčištění:

- Multifunkční zařízení pro mechanické předčištění (20 l/s) s proplachem shrabků,

Biologická část:

- Směšovací aktivace obdélníkové 2 x 204,75 m³, celkem 409,5 m³, Řízení režimu nitrifikace/denitrifikace podle kyslíkové sondy (optická).
- Jemnobublinná aerace (pevně kotvená, disky, EPDM 61-164 m³/h)
- 4x Míchadlo 1,75 kW (4+0+0)
- 3x Dmychadlo AN 61-164 m³/h, 5,5 kW (2+1 instal.) s FM, protihlukové kryty
- Dorthmundské dosazovací nádrže 5 x 5 m - 2 ks (2 x 25, celkem 50m², h = 5,2 m), přelivné hrany s nornými stěnami, systém odtahu nečistot s „ofukem“
- 2x čerpadlo vratného kalu Q = 6 h = 1,4 m (1+0+1 sklad.) v suché armaturní komoře pro čerpání VK
- 2x čerpadlo přebytečného kalu Q = 6 h = 1,5 m (2+0+Q) y suché armaturní komoře pro čerpání PK.
- 1x čerpadlo plovoucích nečistot Q = 3,0 h = 2,5 m (1+0)
- Srážení fosforu - dvouplášťová nádrž srážedla 2 m³, dávkovači čerpadlo 2 1/h.

Kalové hospodářství:

- Zahušťovací nádrže 32,7 m³, + vystrojení původní DN (?), s možností obtoku přímo na UsN (dle TZ, ve schématu zakresleno není!)
- Uskladňovací nádrže 77 a 79 m³, celkem 156 m³
- Středobublinná aerace (2x rošt - pevně kotvená, disky, EPDM, 2x 52 m³/h)
- 2x čerpadlo kalové vody Q = 3,0 h = 5,5m (2+0) s plovákem na spouštěcím zařízení
- 1x Dmychadlo UsN 164 m³/h, 5,5kW (1+1 instal.) bez regulace, protihlukový kryt

Měření a regulace:

- Programovatelný automat. Parametrizace řízení procesu a chodu zařízení, zobrazení provozu a měřených hodnot. Přenos na dispečink provozovatele.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize

Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

I. Podmínky z hlediska správce kanalizace a vodovodu v obci Hartvíkovice

1. K vyjádření pro stavební povolení požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci kanalizace ve stupni DSP v rozsahu dle Vyhl. 499/2006 Sb v **platném znění**.
2. Požadujeme, aby projektant v průběhu prací na dalším stupni projektové dokumentace s provozovatelem projednal navržené technické řešení.
3. Stavba musí být navržena v souladu s platnou legislativou, technickými normami a požadavky na technické provedení vodovodů a kanalizací, zejména je nutné dodržet požadavky ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti, nutno zajistit zejména u nové přípojky NN, která bude v souběhu a bude také křížit kanalizaci, vodovod a vodovodní přípojku k ČOV), Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace) a zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Požadujeme vnitřní kanalizaci ČOV osadit poklopy s logem svazku.

II. Podmínky z hlediska provozovatele ČOV v obci Hartvíkovice

A. Stanovisko k PD z hlediska návrhu ČOV

Bc. Leoš Tůna - technolog OV, VAS, a.s., divize Třebíč

Ing. Jiří Jelínek - specialista - technolog odpadních vod TÚ GŘ, VAS, a.s.

1. ČS, Provedení česlicového koše a velikost průlin musí odpovídat parametrům a podmínkám provozu dodaných čerpadel pro ČS.

Vystrojení ČS **požadujeme řešit kaskádou více strojů - např. 3 x (4-5) l/s v sestavě 2+1+0**. Nutno dodržet veškeré podmínky a zásady osazení konkrétní čerpací techniky (geometrie jímký, pozice strojů, rychlosti v potrubí, pracovní křivka čerpadel v rozsahu provozní hladiny atd.)

Způsob provedení a provozu provzdušnění akumulací jímky a její propojení s ČS musí vyloučit hromadění sedimentů v akumulaci.

2. **Dmychadla pro AN požadujeme zvýšit výkon na 190 m³/hod.** K tomu výkonu přizpůsobit počet aeračních elementů. Navržené řešení 2+1 s řízením přes FM je v pořádku. Aerační elementy do AN doporučujeme: EPDM s teflonem.

AN, při stanovení počtu ks provzdušňovačů je nutno dodržet doporučené dlouhodobé zatížení elementů (2/3 rozsahu) dle max. výkonu dodaného dmychadla.

3. **Pro aktivace musí být zajištěna záloha 1 ks míchadla (4+0+1).**

Č.j. 4816/17/Výst/Mič

Za aktivačními nádržemi je nutno realizovat vhodný rozdělovači objekt pro křížové propojení AN-DN. Možnost provozovat např. pravá aktivace - levá dosazovací nádrž, nebo jedna aktivační nádrž a dvě dosazovací nádrže a naopak.

4. Uzel odběru vratného a přebytečného kalu požadujeme řešit tak, aby byla zajištěna optimální zálohovatelnost Čerpadel přímo v instalované pozici (např. provozovat čerpadlo PK pro dočasné zálohování VK - ruční přestavení, ASŘ. musí umožňovat volbu funkce zálohy pro čerpadlo PK za VK). **Výkony čerpadel upravit na výkon v rozmezí 4 l/s - 5 l/s. Skladovou rezervu ponechat.**

5. DN, zaústění výtlačků vratného kalu provést před rozdělovači objekt biologického čištění.

6. Ofuk hladiny v dosazovacích nádržích: řízení zajistit přes solenoidový ventil.

Doplnit mamutku pro odtah kalu (pěny) ze středového válce DN se zaústěním do AN - napojit na solenoidový ventil plovoucích nečistot.

7. Doporučujeme zvážit osazení průtokoměrů na výtlačky vratného a přebytečného kalu.

8. Z důvodu možného stanovení limitu P_c , požadujeme zvýšit objem na síran železitý na 3 m^3 .

9. **Dmyhárna, jeden stroj pro uskladnění nemůže zajistit žádoucí provzdušnění obou nádrží při společném provozu - nutno zajistit nezávislé provzdušnění $UsN1$ a $UsN2$ - řešit dvěma stroji stejného výkonu (tzn. též vzájemná záloha).**

Zajištění vzduchu na provoz akumulární nádrže (a zahušťovací - po doplnění roštu) raději řešit samostatným strojem vhodného (menšího) výkonu - zřejmě možno použít stávající zařízení ČOV.

10. Kalové hospodářství, zahušťovací nádrž je nutno doplnit vlastním provzdušňovacím roštem pro zabránění procesů nahnívání zpracovávaného kalu. Nádrž musí být vybavena obtokem (není zakresleno v TS). (Možnost čerpat přebytečný kal přímo do uskladňovací nádrže).

Vážnou pozornost nutno věnovat algoritmům ASŘ pro zahušťování - nutno počítat i s diskontinuálním procesem, s provzdušňováním apod.

11. Prostory zejména nad akumulací jímky ale i zahušťovací nádrží je nutno odvětrat mimo vnitřní prostory budov.

12. Požadujeme vyřešit systém ventilace místnosti dmyhární dle platných technických norem.

13. Měření a regulace - uvedený rozsah měření, regulace a přenosu dat považujeme za dostačující. Konkrétní návrh rozhodovacího mechanismu automatického řízení, vystrojení vizualizace a přenosu dat požadujeme konzultovat s VAS. Přenos na dispečink Třebíč musí zajišťovat jak přenos veličin o chodu ČOV tak i možnost nastavování základních veličin z dispečinku Třebíč.

14. Ochranu běžných ocelových konstrukcí požadujeme konzultovat s VAS.

15. **Další stupně projektové dokumentace požadujeme konzultovat s VAS.**

16. Řešení připomínek předpokládáme v dalším stupni projektové dokumentace.

17. **Požadujeme zachovat během realizaci stavby plně funkční provoz stávající ČOV Hartvíkovic. Tento požadavek musí být zapracován do dokumentace DSP a harmonogramu výstavby ČOV.**

B. Stanovisko k PD z vodohospodářského hlediska:

Ing. Dana Grygarová - vodohospodář, VAS, a.s., divize Třebíč

Ing. Jaroslav Vorálek - vodohospodář TÚ GR, VAS, a.s.

1. Dle statistických údajů bydlelo v obci k 1. 1. 2017 celkem 537 obyvatel. Z toho je v současné době napojeno 504 obyvatel. Je počítáno s napojením obce Třesov (cca 100 EO) a dále i občanské vybavenosti a rekreačních chat v blízkosti obce (cca 437 EO). **Projektem navržená kapacita ČOV 1 350 EO zahrnuje i výhledovou rozvojovou rezervu pro obec.**

2. V obci je vybudována splašková kanalizace. **Dle souhrnné technické zprávy ČOV je počítáno se specifickou produkcí splaškových vod 150 l/os/den.** Této produkci a navrženému počtu EO odpovídají následující hydraulické parametry ČOV:

$$Q_{24} = 202,5 \text{ m}^3/\text{den}$$

$$Q_{24\text{celk}} = 243 \text{ m}^3/\text{den}$$

$$Q_d = 343,3 \text{ m}^3/\text{den}$$

$$Q_h = 34,8 \text{ m}^3/\text{hod.}$$

Maximální hodinový průtok není zcela v souladu s ostatními průtokovými parametry i uvedenými koeficienty nerovnoměrnosti ($k_d=1,5$, $k_h=2,17$). Nicméně návrhovému průtoku (bez i s recyklem vratného kalu) vyhovuje zvolená kapacita dosazovací nádrže. **Může však dojít k rozporu v hodnotě čerpaného množství surových odpadních vod.**

3. **Požadavek na limity vodoprávního povolení se u dotčené stavby odvozuje z tzv. hodnot BAT pro velikostní kategorii ČOV 501 - 2000 EO dle nař. vl. č. 401/2015 Sb. Jedná se o následující hodnoty:**

Ukazatelé emisních limitů	Jednotka	Roční průměr	p	m
BSK ₅	mg/l		22	30
CHSK	mg/l		75	140
NL	mg/l		25	30
N-NH ₄	mg/l	12		20

4. **Projektem garantované limitní hodnoty znečištění splňují platnou legislativu.** Navrženy jsou i limity pro zkušební provoz nové ČOV.

5. Vzhledem k místu vypouštění odpadních vod (úsek vodního toku D093) a potřebě zajištění stabilní technologické funkce ČOV je v projektu zahrnuto i chemické srážení fosforu.

6. Připomínáme, že návrh cílových limitních hodnot pro povolení k vypouštění odpadních vod do toku musí být vodoprávnímu úřadu předložen současně se žádostí o povolení stavby ČOV, neboť tyto již nelze povolit později (viz. §9, odst. 5 a §15 vodního zákona).

Pro vodoprávní povolení je nutné požádat jako limit max. měsíční $Q = 15\,696 \text{ m}^3/\text{měsíc}$, roční limit: $Q_{\text{rok}} = 125\,651,25 \text{ m}^3/\text{rok}$ a $Q_{\text{max.}} = 10 \text{ l/s}$.

C. Stanovisko k PD z hlediska požadavků na telemetrický systém:

Telemetrii ČOV požadujeme provést v souladu s následujícími standardy VAS:

Dispečink VÁS Třebíč je vybaven vizualizačním systémem Retos.net (výrobce Qline Ostrava, dodavatel Conel Ústí nad Orlicí). Komunikace dispečinku se vzdálenými objekty probíhá v rádiové síti tvořené radiomodemy firmy Conel s komunikačním protokolem RDS92, popř. Modbus (sít' Agnes, 440MHz, dle aktuálního povolení ČTÚ). Technologicky nesouvisející objekty mohou být vybaveny přenosem pomocí sítě GSM protokolem RDS92 v obálce UDP, typ stanice PR51, CPA420 1B, CPA420 2B (provoz v APN VAS Třebíč). Přenosy pomocí sms nejsou podporovány.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

h) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j. 694673/17 z 19. 8. 2017)

i) GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, 5001571143 z 14. 9. 2017

j) E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (zn. D8626-16200416 z 22. 8. 2017):

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu

Investor stavby: Obec Hartvíkovice

Název stavby: Rozšíření ČOV Hartvíkovice

Místo stavby: Hartvíkovice, parc.č. 564/2, 3964, 3965, 3966

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete přípojem nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vědem budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činností, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vědem s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního

kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Tomáš Chytka, tel.: 54514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu pro vědem souběhů a křížem výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným CSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vědem' nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vědem 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlasem jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Josef Hruza, tel: 54514-4437, email: Josef.hruza@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 22. 8. 2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Odůvodnění

Dne 18. 10. 2017 byla Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje (stavebnímu úřadu), doručena žádost Obce Hartvíkovice, IČ: 289337, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, zastoupené Ing. Lud'kem Kotrbou, IČ: 604 05 236, Polní 305, 674 01 Třebíč, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Rozšíření ČOV Hartvíkovice“ na pozemcích p.č. 564/2, 564/1, 3964, 3965 a 3966 v k.ú. Hartvíkovice. Vzhledem k tomu, že bylo stavebním úřadem zjištěno, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, neboť nemá předepsané náležitosti, Městský úřad v Náměšti nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění Č.j. 4816/17/Výst/Mič

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzval žadatele k odstranění nedostatků tak, aby nejpozději do 23. 11. 2017 doplnil žádost o tyto údaje a podklady dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.: Uhradit správní poplatek dle zákona č. 350/2012 Sb. o správních poplatcích, položka 17 písm. e) ve výši 1.000 Kč buď na pokladně MěÚ, nebo převodem na účet č.ú. 724711/0100, var.symbol 32001361, a stavebnímu úřadu zaslal potvrzení o uhrazení správního poplatku a upozornil jej, že pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

Dne 25. 10. 2017 bylo Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru výstavby a územního rozvoje (stavebnímu úřadu), doručeno doplnění žádosti.

Stavební úřad pro potřeby tohoto řízení stanovil okruh účastníků řízení, kterými jsou:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona:

Obec Hartvíkovice, IČ: 289337, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, zastoupená Ing. Luděk Kotrbou, IČ: 604 05 236, Polní 305, 674 01 Třebíč
(stavebník – navrhovatel)

E.ON Servisní s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
(vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno)

Pro stavbu byla opatřena a vydána tato samostatná vyjádření a stanoviska:

- dokumentace k územnímu řízení ve dvojím vyhotovení

- a) Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský (souhr. stan. č.j.: 3789/17/ŽPŽ/Št z 4. 5. 2017), závazné stanovisko – odněti ZPF č.j. 5364/17/ŽPŽ/Lán z 22. 11. 2017 a závazné stanovisko – dotčení PUPFL č.j. 4307/17/ŽPŽ/Št z 26. 9. 2017)
- b) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, ÚO Třebíč, závazné stanovisko č.j. HSJI- 4935-2/TR-2017 z 8. 9. 2017
- c) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, závazné stanovisko zn. KHSV/19336/2017/TR/HOK/Slá z 29. 8. 2017
- d) Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, závazné stanovisko č.j. 3046-621/2017-8201 z 24. 8. 2017
- e) Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Dyje, vyjádření č.j. LCR952/004115/2017 z 4. 9. 2017
- f) Povodí Moravy, s.p., zn. PM053360/2017-203/Ou z 5. 10. 2017
- g) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (TR/4795/2017-Se z 18. 9. 2017)
- h) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j. 694673/17 z 19. 8. 2017)
- i) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 5001571143 z 14. 9. 2017
- j) E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (zn. D8626-16200416 z 22. 8. 2017)

- a další vyjádření autorů, že se stavba netýká jejich zájmů.

Stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou ze dne 2. 11. 2017 pod č.j. 5006/17/Výst/Mič s možností uplatnit závazná stanoviska, námítky a připomínky do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, která bude stavbou přímo dotčena, nebo je chráněna ochranným pásmem, byly zohledněny a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vlastníků popřípadě uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba umísťuje, vlastnické právo nebo právo založené souhlasem s umístěním předmětné stavby.

Obec Hartvíkovice má územní plán z roku 2015. Ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona v platném znění lze stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu umísťovat i v nezastavěném území, stavba je v souladu se záměry územního plánování. Po posouzení návrhu ve smyslu § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na využívání území a se stanovisky dotčených orgánů, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Rozhodnutí o námítkách

V průběhu řízení nebyly žádné námítky vzneseny.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru výstavby a územního rozvoje Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení rozhodnutí (od 10. dne ode dne uložení záilky u provozovatele poštovních služeb).

Případné odvolání proti rozhodnutí zasílejte v jednom originálu a 1 stejnopise. V případě, že takto neučiníte, budou stejnopisy Vašeho odvolání pořízeny zdejším správním orgánem na Vaše náklady.

Ing. Petr Mičulka
referent odboru
výstavby a ÚR

Příloha: situace s vyznačením záměru

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) doporučeně – DS nebo do vlastních rukou:

(DS) Ing. Luděk Kotrba, Polní 305, 674 01 Třebíč (zastupující Obec Hartvíkovice)
(DS) E.ON Servisní s.r.o. (zn. D8626-16200416 z 22. 8. 2017)
(DS) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno (TR/4795/2017-Se z 18. 9. 2017)

Na vědomí:

(DS) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (5001571143 z 14. 9. 2017)
(DS) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (č.j. 694673/17 z 19. 8. 2017)

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž právo může být přímo dotčeno) -Veřejnou vyhláškou

Obec Hartvíkovice, čp. 31, 675 76 Hartvíkovice
Římskokatolická farnost, čp. 22, 675 76 Hartvíkovice
Naděžda Franková, Úvoz 426/59a, 602 00 Brno
Ivana Navrátilová, P. Kříčky 743, 675 71 Náměšť n. Osl.
Vítězslav Hanzl, P. Kříčky 569, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Olga Outulná, Hartvíkovice 115
Marie Ošmerová, Hartvíkovice 143
Agrochema, čp. 187, 675 02 Studenec
Pavel Sýkora, Obránců míru 441/7, 674 01 Třebíč
Helena Kopuleťá, Hartvíkovice 95
Jiljí Janko, Hartvíkovice 160
Božena Janková, Hartvíkovice 160
Karel Kotoul, Fr. Hrubina 737/7, 674 01 Třebíč
Mgr. Dáša Petrová, Okružní 905/17, 674 01 Třebíč

Dotčené orgány - na dodejku:

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ (souhr. stan. č.j.: 3789/17/ŽPŽ/Št z 4. 5. 2017), závazné stanovisko – odněti ZPF č.j. 5364/17/ŽPŽ/Lán z 22. 11. 2017 a závazné stanovisko – dotčení PUPFL č.j. 4307/17/ŽPŽ/Št z 26. 9. 2017)
(DS) HZS Kraje Vysočina (č.j. HSJI- 4935-2/TR-2017 z 8. 9. 2017)
(DS) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina (zn. KHSV/19336/2017/TR/HOK/Slá z 29. 8. 2017)
(DS) Ministerstvo obrany (č.j. 3046-621/2017-8201 z 24. 8. 2017)
(DS) Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast Povodí Dyje (č.j. LCR035361/20 z 4. 9. 2017)
(DS) Povodí Moravy (zn. PM053360/2017-203/Ou z 5. 10. 2017)

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podle pol. č. 17 písm. f) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen na účet města Náměšť nad Oslavou dne 24. 10. 2017 převodem.

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a též na úřední desce obce, na jehož území se má záměr uskutečnit. Současně je zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou a obce Hartvíkovice.

Vyvěšeno dne 12. 12. 2017

Sejmuto dne 28. 12. 2017

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.