



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: MNnO 5481/18/Dop/Vob
Spisová značka: S - MNnO 1492/18/Dop/Vob
Vyřizuje: Ing. Michala Voborná
Telefon: 568 619 125
E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

rozhodnutí nabylo právní moci

14

dne: 10.5.2019

V Náměšti nad Oslavou dne 9. 4. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník, Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, na základě zřizovací listiny zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, na základě plné moci zastoupená společností ADVISIA, s.r.o., IČ: 246 68 613, Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, na základě plné moci zastoupená Ing. Petrem Krupičkou, MBA, nar. 29. 6. 1968, podal dne 31. 10. 2018 k Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, odboru dopravy a silničního hospodářství, speciálnímu stavebnímu úřadu ve věcech pozemních komunikací (dále jen „zdejší úřad“), příslušnému podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu – „III/39214 Hartvíkovice, průtah“ - na pozemcích parc.č. 818/2, 948/1, 2036/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2062/1, 2062/5, 3950 a st. 63, st. 114, st. 204 v katastrálním území Hartvíkovice.

Dnem podání žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájeno stavební řízení.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, na základě zřizovací listiny zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, na základě plné moci zastoupená společností ADVISIA, s.r.o., IČ: 246 68 613, Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, na základě plné moci zastoupená Ing. Petrem Krupičkou, MBA

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení, souhlasu obecního stavebního úřadu v souladu s § 15 stavebního zákona, podle § 115 stavebního zákona rozhodl zdejší úřad takto:

p o v o l u j e

stavbu pod názvem

„III/39214 Hartvíkovice, průtah“

na pozemcích parc.č. 818/2, 948/1, 2036/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2062/1, 2062/5, 3950 a st. 63,

st. 114, st. 204 v katastrálním území Hartvíkovice.

v rozsahu stavebních objektů:

- SO 101 Silnice III/39214 Hartvíkovice, průtah
- SO 121 Hartvíkovice, úprava místních komunikací a zpevněných ploch

Popis stavby:

SO 101 Silnice III/39214 Hartvíkovice, průtah

Stavba je situována v zastavěném území obce Hartvíkovice. Jedná se o celkovou opravu pozemní komunikace č. III/39214 v délce 755 m a tím dosažení vyhovující únosnosti a životnosti silnice. Oprava zahrnuje celoplošnou recyklaci

MNnO 5481/18/Dop/Vob

podkladních vrstev za studena s přidáním pojiv a položením 2 vrstev asfaltobetonového krytu, doplnění obrubníků podél levé hrany vozovky.

Systém odvodnění zůstane převážně zachován. Voda z povrchu je svedena podélným a příčným sklonem do uličních a šachtových vpustí, které budou obnoveny, případně doplněny. Všechny tyto vpusti jsou napojeny do dešťové kanalizace. V rámci akce bude odstraněna poškozená betonová stoka a bude nahrazena plastovým potrubím. V km 0,170 vlevo, 0,855 vlevo a 0,865 vpravo budou obnoveny zakončení příkopů novými lapači splavenin.

Směrové vedení trasy se nemění, dojde pouze ke sjednocení šířkového uspořádání (v km 0,238 – 0,710 na 6,5 m mezi obrubníky, zbytek úseku zůstává šířkově zachován). Niveleta v celém úseku v nejvyšší možné míře kopíruje stávající stav. Oprava silnice bude respektovat stávající vchody a vjezdy do objektů.

SO 121 Hartvíkovice, úprava místních komunikací a zpevněných ploch

Jedná se o opravy a úpravy místních komunikací přímo navazujících na řešený úsek opravy průtahu silnice III/39214. Objekt zahrnuje napojení a opravu povrchu zejména v místech křižovatek s místními komunikacemi, přesahy a výškové napojení hlavní trasy a přilehlých zpevněných ploch. Konstrukce vozovky je navržena totožná jako u hlavní trasy, dojde k doplnění obrubníků podél opravovaných ploch v nárožích křižovatek.

V místech zúžení vozovky dojde k rekultivaci stávajících zpevněných ploch, dojde k položení ornice, srovnání a zatravnění.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro společné povolení vypracované firmou ADVISIA, s r.o., IČ: 246 68 613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín – Ing. Miroslav Větrovský, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0011067, č. zakázky 18_019-A, datum 09/2018, ověřené v řízení o společném povolení stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude prováděna dodavatelsky, firmou oprávněnou k provádění staveb tohoto typu.
- 3) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 4) Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu oprávněnou.
- 5) Před termínem předání staveniště stavebník prověří platnost stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy a případně zajistí jejich aktualizaci.
- 6) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně přípojek IS k okolním stavbám). Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
- 7) Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění prací. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení bude respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
- 8) Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- 9) Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 10) Staveniště musí být řádně označeno štítkem o povolení stavby nebo informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.
- 11) Stavebník je povinen mít na stavbě nebo na staveništi stavební povolení, projektovou dokumentaci stavby a stavební deník.
- 12) Při provádění přípravných a stavebních prací je třeba si počínat tak, aby nebyla vlastníkům sousedních nemovitostí způsobena škoda. Případné škody vzniklé stavbou budou stavebníkem nahrazeny.
- 13) Po dobu realizace stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i k objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s majiteli jednotlivých nemovitostí. Příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
- 14) Materiál bude skladován na plochách, které stanoví investor - mimo komunikace a vjezdy od sousedních nemovitostí tak, aby byly zachovány rozhledové poměry. Toto platí obdobně i pro odstavování techniky a strojů v mimopracovní době.
- 15) Při stavebních pracích bude stavebník dbát na ochranu životního prostředí. Zajistí, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či znečištění povrchových a podzemních vod.
- 16) Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- 17) Povrchové a dešťové vody musí být svedeny tak, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy ani zájmy majitelů sousedních nemovitostí.
- 18) Před zahájením stavebních prací stavebník (zhotovitel stavby) s dostatečným předstihem projedná se zdejší silničním správním úřadem způsob provádění, případně požádá o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.
- 19) Stavebník (zhotovitel stavby) před prováděním stavebních prací projedná s MěÚ Náměšť nad Oslavou, ODSH, dopravní omezení na místních komunikacích po dobu stavebních prací a požádá o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- 20) **Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021.**
- 21) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu si stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
- 22) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
- 23) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, Třebíč, IČ: 720 52 147, čj.: KRPJ-99083-2/ČJ-2018-161006 ze dne 17. 12. 2018:
1. nově vybudované komunikace pro pěší (chodníky) musí mít přímou návaznost stávající komunikační sítě pro chodce
 2. DI PČR Třebíč požaduje chodník na začátku úseku napojit (dovést) na hranu komunikace tak, aby byl umožněn přístup na chodník
 3. v km 0,5 je nutné chodník realizovat až do nároží křižovatky tak, aby místa kde je komunikaci možné bezbariérově přejít byly umístěny vstřícně
 4. v km 0,5 je nutné v místě připojení místní komunikace na sil. č. III/39214 zakreslit rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6102 změna Z1 (do rozhledových ploch křižovatky nesmí zasahovat ani parkovací stání)
 5. délka nástupní hrany musí být nejméně v délce nejdelšího projektem předpokládaného vozidla na zastávce zvětšená o 1 m
 6. minimální šířka chodníku 1,5 m, průchozí výška min. 2,2 m, max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
 7. chodník musí být opatřen vodící linií s max. délkou přerušení 8 m, v místě ukončení musí být opatřen varovným pásem
 8. rozměry a provedení parkovacích a odstavných stání musí odpovídat požadavkům 73 6056; min. šířka 2,5 m + 0,25 m rozšíření krajního stání
 9. použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle příložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
 10. celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
 11. práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutné zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení
- 24) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření a závazných stanoviscích Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, odboru životního prostředí a živnostenského, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou čj.: MNnO 4312/18/ŽPŽ/Št ze dne 17. 9. 2018:

Ochrana přírody a krajiny

Předložený záměr zasahuje do ochranného pásma evidované památné aleje „Alej k Babí hoře“ (k=od ÚSOP 100754), kdy každý strom v evidované památné aleji má ochranné pásmo o velikosti 10-ti násobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto ochranném pásmu se smí provádět stavební činnost pouze na základě povolení zdejšího správního orgánu ochrany přírody. Z tohoto důvodu je nutné podat samostatnou žádost o udělení výjimky k zásahu do ochranného pásma památného stromofadi. K žádosti doložte detailní popis činností, výkres a vzorový řez jakým způsobem bude zasaženo ochranné pásmo památného stromofadi, aby správní orgán mohl vaši žádost náležitě posoudit. Vhodné je i popsat (navrhnout), jaká budou udělána preventivní opatření pro pohyb mechanizace v prostoru ochranného pásma.

Odpadové hospodářství:

- 1) V termínu 30 dnů po dokončení stavby, případně v kolaudačním řízení, investor doloží kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů Městskému úřadu Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby, IČZ) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
 - 2) Po dokončení stavby investor požádá příslušný orgán odpadového hospodářství, v návaznosti na řízení vedené příslušným stavebním úřadem, o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci (případně užívání) stavby dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech.
- 25) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v rozhodnutí o výjimce pro zásah do ochranného pásma památné aleje Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou, odboru životního prostředí a živnostenského, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou č.j.: MNnO 5963/18/ŽPŽ/Št ze dne 4. 2. 2019:

- 1) Termín zahájení prací bude na OŽPŽ MěÚ Náměšť nad Oslavou nahlášen písemně s předstihem 15 dnů.
- 2) Zhotovitel prací vypracuje fotodokumentaci jednotlivých stromů (kořenového prostoru) před zahájením prací, v průběhu zemních prací a před finálním zahrnutím výkopu. Fotodokumentace bude předána správnímu orgánu.
- 3) V případě střetu s kořenovým systémem památných stromů zpracuje zhotovitel zprávu o provedeném ošetření (včetně fotodokumentace). Tato dokumentace bude po skončení prací předána na MěÚ Náměšť nad Oslavou, OŽPŽ.
- 4) Orgán ochrany přírody si vyhrazuje právo provádět kontrolu plnění podmínek tohoto rozhodnutí.

- 26) Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, č.j.: MO 13360/2019-6440 ze dne 11. 1. 2019:

K uvedené opravě a rekonstrukci silnice nemáme z majetkoprávního hlediska připomínek, za podmínky, že při provádění stavby nebude žádným způsobem dotčen pozemek parc.č.2036/1 v majetku České republiky – Ministerstvo obrany.

- 27) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč, č.j.: TR/3723/2018-Se ze dne 17. 7. 2018:

- 1) Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
- 2) Požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavby kontaktoval vedoucího příslušného provozu a v součinnosti s ním dohodnul výměnu některých poklopů (určí vedoucí provozu), které jsou ve špatném technickém stavu. Dodávku nových poklopů zajistí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč.
- 3) Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika – tel.: 568 899 167, mobil 603 54 147, e-mail: klika@vastr.cz.
- 4) Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční!
- 5) Požadujeme před finálními povrchovými úpravami přizvání vedoucího provozu ke kontrole osazení veškerých poklopů a kontrole ovladatelnosti armatur. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci!
- 6) Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
- 7) Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
- 8) Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33 odst. g) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
- 9) Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, popřípadě dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
- 10) K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.

- 28) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 675 02 Brno, zn.: 5001754805 ze dne 2. 8. 2018:

V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a za řízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského za řízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).

Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním za řízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

K plynovému za řízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského za řízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského za řízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská za řízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská za řízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich

- bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 13. Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, v č. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

- 29) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, čj.: 664276/18 ze dne 12. 7. 2018:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obručníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. Jedná se o přeložení kabelové trasy tak, aby byla dosažena vzdálenost min. 30 cm od obručníku a jeho betonového základu. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala.

Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN, a. s.

Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN, a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Bližší informace ke smlouvě (např. vyhotovení cenového a technického návrhu překládky apod.) podá pan Petr Bílek, mob. 606 758 332, e-m: petr.bilek@cetin.cz U SO 121 - parkoviště, kabel přes parkovací stání uložit do půlené kabelové chráničky se zámkem a hrdly (např. SYSPRO) tak, aby konce chráničky byly vyvedeny mimo parkovací stání. V místech rozšíření křižovatek zajistit prodloužení

stávajících chrániček PVSEK (včetně rezevních) tak, aby přechod zůstal plně funkční. Všechna křížení pod trasou PVSEK. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a po řízení zápisu může být výkop zahrnut;

a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- (i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- (ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ Je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 7. 2018 pod č.j. 675125/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu

nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- 30) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti E. ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, RCDS Jihlava, Havlíčkova 219/62, 586 01 Jihlava, IČ: 257 33 591, zn.: D8626-16264396 ze dne 17. 7. 2018:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz
- 4) Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem za řízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou.
Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce za řízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- 12) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- 13) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
- 14) Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Vyjádření má platnost do 17. 7. 2020.

12. Stavebník zajistí splnění připomínek uvedených ve stanovisku k PD NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, zn.: 062180065 ze dne 16. 11. 2018:

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- 1) Je bezpodmínečně nutné, aby z parkoviště INVA byl přímý vstup na komunikaci pro pěší – chodník.
- 2) Umělá vodící linie – zvýšená obruba min. výška 60 mm.
- 3) Na chodníku podél umělé vodící linie nesmí být v pruhu 900 mm osazen sloup VO nebo svislé dopravní značení.
- 4) Max. spád chodníku je 8,33%.
- 5) Mezi chodníkem a BUS zastávkou musí být návaznost (snížené obruby + varovný pás).
- 6) Výška obruby BUS zastávky je min. 160 mm (doporučení 200 mm) – doplnit signální pás a bezpečnostní odstup.

Odůvodnění

Dne 31. 10. 2018 obdržel Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací, žádost stavebníka, Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749, na základě zřizovací listiny zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, na základě plné moci zastoupená společností ADVISIA, s.r.o., IČ: 246 68 613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, na základě plné moci zastoupená Ing. Petrem Krupičkou, MBA, o vydání stavebního povolení na stavbu – III/39214 Hartvíkovice, průtah - na pozemcích parc.č.

818/2, 948/1, 2036/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2062/1, 2062/5, 3950 a st. 63, st. 114, st. 204 v katastrálním území Hartvíkovice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12. 11. 2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením čj.: MNnO 5522/18/Dop/Vob přerušeno do doby odstranění nedostatků podání, nejpozději do 28. 2. 2019. Podání bylo doplněno ke dni 28. 2. 2019.

K žádosti o stavební povolení byly doloženy následující podklady, vyjádření správců inženýrských sítí a stanoviska dotčených orgánů státní správy (podmínky plynoucí z vyjádření a stanovisek zahrnul zdejší úřad do podmínek tohoto rozhodnutí):

- 2x plná moc
- Dodatek č. 1699 Zřizovací listiny
- projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou ADVISIA, s r.o., IČ: 246 68 613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín – Ing. Miroslav Větrovský, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT 0011067, č. zakázky 18_019-A, datum 09/2018
- Osvědčení o autorizaci č. 31938
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků zaznačených na situaci
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – vyjádření a závazná stanoviska čj.: MNnO 4312/18/ŽPŽ/Št ze dne 17. 9. 2018
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – zásah do OP památné aleje „Alej k Babí hoře“ - oznámení správního řízení čj.: MNnO 6007/18/ŽPŽ/Št ze dne 12. 12. 2018 a rozhodnutí čj.: MNnO 5963/18/ŽPŽ/Št ze dne 4. 2. 2019
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – sdělení čj.: MNnO 5603/18/Výst/Hrd ze dne 16. 11. 2018
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou – vyjádření čj.: MNnO 5092/18/Dop/Vob ze dne 17. 10. 2018
- Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, IČ: 002 89 337 – stanovisko k PD zn.: 436/2018/Har ze dne 17. 7. 2018
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147 - souhlasné stanovisko čj.: KRPJ-99083-2/ČJ-2018-161006 ze dne 17. 12. 2018
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ: 708 85 184 – souhlasné závazné stanovisko čj.: HSJI-5790-2/TR-2018 ze dne 10. 12. 2018
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, IČ: 710 09 311 – závazné stanovisko zn.: KHSV/24712/2018/TR/HOK/Slá ze dne 7. 11. 2018
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ: 601 62 694 – vyjádření čj.: MO 13360/2019-6440 ze dne 11. 1. 2019
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – prodloužení lhůty vyřízení žádosti ze dne 30. 8. 2018
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – souhlasné závazné stanovisko čj.: MO 1192-36/2019-1150 ze dne 16. 1. 2019
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11 Třebíč, IČ: 494 55 842 – vyjádření čj.: TR/3723/2018-Se ze dne 17. 7. 2018
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 675 02 Brno, IČ: 279 35 311 – stanovisko zn. 5001754805 ze dne 2. 8. 2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 040 84 063 – vyjádření o existenci sítí čj.: 664276/18 ze dne 12. 7. 2018
- E. ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, RCDS Jihlava, Havlíčkova 219/62, 586 01 Jihlava, IČ: 25186213 – vyjádření o existenci sítí zn.: D8626-16264396 ze dne 17. 7. 2018
- NIPI – Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ: 271 63 059 – stanovisko zn.: 062180065 ze dne 16. 11. 2018
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Pozemek parc.č.948/1, 2056/1, 2056/2 a 3950 v katastrálním území Hartvíkovice je v majetkové správě stavebníka. Vlastníkem pozemků parc.č.818/2, 2036/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2062/1 a 2062/5 v katastrálním území Hartvíkovice je Obec Hartvíkovice, vlastníkem pozemku parc.č. st. 63 v katastrálním území Hartvíkovice je p. Miroslav Kafka a pí. Jana Rousová, vlastníkem pozemku parc.č. st. 114 v katastrálním území Hartvíkovice je p. Vladimír Pokorný a pí. Alena Pokorná a vlastníkem pozemku parc.č. st. 204 v katastrálním území Hartvíkovice je pí. Olga Outulná.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl zdejší úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a vlastníkům pozemku pro stavbu i vlastníkům

sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj. pozemky parc.č.3585/19, 3972, 818/22, 818/7, 818/17, 3978, 815/1, 813/3, 555, 3971, 819/9, 818/8, 818/6, 818/28, 2066, 2065, 39/3, 50/1, 48, 3619/2, 3702/10, 2036/1, 803/2, 803/6, 3622/1, 2064, 2063, 792/2, 793/2, 795, 3975, 799/1, 802, 803/4, 803/1, 803/5, 773, 3702/5, 3478/9, 3953/1, 2062/21, 4081, 818/20, 818/36, 119/2, st. 161/1, st. 157, st. 134, st. 121, st. 122, st. 138, st. 124, st. 125, st. 156, st. 132, st. 133, st. 126, st. 127, st. 144, st. 145, st. 169, st. 149, st. 57, st. 54/2, st. 56/5, st. 56/1, st. 56/2, st. 59, st. 64/2, st. 70, st. 140, st. 222, st. 68, st. 174, st. 224, st. 173, st. 108, st. 103, st. 69, st. 109, st. 97, st. 102/1, st. 142, st. 64/1 v katastrálním území Hartvíkovice, a tomu, kdo má k tomuto pozemku právo odpovídající věcnému břemenu. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Dne 27. 2. 2019 zdejší úřad oznámil veřejnou vyhláškou čj.: MNnO 921/19/Dop/Vob zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a stanovil, že do deseti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stejné lhůtě byla dána možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádné námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu, je zpracovaná v souladu s územně plánovací dokumentací a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl po provedeném řízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se vydání stavebního povolení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne oznámení rozhodnutí.

Případné odvolání proti rozhodnutí podejte v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal zdejšímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 81 a § 82 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavebník je povinen ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

„otisk úředního razítka“




Ing. Michala Voborná
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníku předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad Oslavou a na úřední desce obce Hartvíkovice a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis

Rozdělovník

Účastníci řízení:

- I. Dle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
 - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 000 90 450, na základě plné moci zastoupená společností ADVISIA, s.r.o., IČ: 246 68 613, Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín, na základě plné moci zastoupená Ing. Petrem Krupičkou, MBA
 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 568 01 Jihlava, IČ: 708 90 749
- II. Dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
 - Obec Hartvíkovice, Hartvíkovice 31, 675 76 Hartvíkovice, IČ: 002 89 337 - **se žádostí o vyvěšení této vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení**
 - Kafka Miloslav, Hartvíkovice 203, 675 76 Hartvíkovice
 - Rousová Jana, Hartvíkovice 37, 675 76 Hartvíkovice
 - Pokorný Vladimír, Ronovská 442/6, 679 04 Adamov
 - Pokorná Alena, Ronovská 442/6, 679 04 Adamov
 - Outulná Olga, Hartvíkovice 115, 675 76 Hartvíkovice
 - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, divize Třebíč - Kubišova 1172, 674 11 Třebíč, IČ: 494 55 842
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311
 - E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČ: 280 85 400
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 040 84 063
 - vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: parc.č.3585/19, 3972, 818/22, 818/7, 818/17, 3978, 815/1, 813/3, 555, 3971, 819/9, 818/8, 818/6, 818/28, 2066, 2065, 39/3, 50/1, 48, 3619/2, 3702/10, 2036/1, 803/2, 803/6, 3622/1, 2064, 2063, 792/2, 793/2, 795, 3975, 799/1, 802, 803/4, 803/1, 803/5, 773, 3702/5, 3478/9, 3953/1, 2062/21, 4081, 818/20, 818/36, 119/2, st. 161/1, st. 157, st. 134, st. 121, st. 122, st. 138, st. 124, st. 125, st. 156, st. 132, st. 133, st. 126, st. 127, st. 144, st. 145, st. 169, st. 149, st. 57, st. 54/2, st. 56/5, st. 56/1, st. 56/2, st. 59, st. 64/2, st. 70, st. 140, st. 222, st. 68, st. 174, st. 224, st. 173, st. 108, st. 103, st. 69, st. 109, st. 97, st. 102/1, st. 142, st. 64/1 v katastrálním území Hartvíkovice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč, IČ: 708 85 184
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, IČ: 710 09 311
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 601 62 694

STAVBA POVOLENA

Stavba: „III/39214 Hartvíkovice, průtah“

Místo stavby: pozemky parc. č. 818/2, 948/1, 2036/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2062/1, 2062/5, 3950 a st. 63, st. 114, st. 204 v k. ú. Hartvíkovice

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749

Stavební podnikatel:

Stavební úřad, který stavbu povolil: MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: MNnO 5481/18/Dop/Vob ze dne 9. 4. 2019 s nabytím právní moci dne 10. 5. 2019

Termín předpokládaného dokončení stavby: 09/2019

